



Alumnox

Limpiador y abrillantador de aluminio

Características

Alumnox la rápida acción penetrante de **Alumnox** hace que la superficies oxidadas del aluminio vuelvan a quedar limpias y relucientes.

Debido a los poderosos agentes penetrantes de su composición no requiere cepillado fuerte, mi raspado o pulido. La mugre y tierra se aflojan y se desprenden al contacto con **Alumnox**, no requiere esfuerzo adicional.

Instrucciones

- 1) Diluya una porción de una parte de **Alumnox** por 10 partes de agua en una cubeta de plástico.
- 2) Cepillo de cerdas suaves y trabaje áreas pequeñas.
- 3) Deje que **Alumnox** trabaje de 2 a 5 minutos, cepille y enjuaguen agua.
- 4) Si la superficie quedará con restos de óxido o sucia, prepare una solución más concentrada y repita los pasos anteriores.con agua y seque.







Presentación



200 L



Advertencia

H301 tóxico en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H320 Provoca irritación ocular. H335 Puede evitar las vías respiratorias. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P280 Usar guantes, equipo de protección para los ojos. P301+P310+P331 En caso de ingestión, llamar inmediatamente aún centro de toxicología. No provocar el vómito. P332+P313 En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.